04•2009
V-JOURNAAL
WWW.VYNCKIER.BIZ

NER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PAR
ARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE
ORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR W

Editie/edition 04.2009

## In dit nummer
## Dans cette édtion

### Catalogus/Catalogue Vynckier 2009-2010

*De bijbel voor het atelier*
*La bible pour l'atélier*
p.4

De ***VYNCKIER produktcatalogus 2009-'10*** vol gereedschap en machines om uw werkplaats volledig en professioneel in te richten, is uitgegroeid tot een bijbel van net geen 1000 bladzijden.

Le ***catalogue VYNCKIER 2009-'10***, rempli d'outils et de machines pour aménager complètement et professionnellement votre lieu de travail, est une vrai bible de presque 1000 pages.

### Vbusiness.eu
p.4

Naast de vertrouwde *VYNCKIER* website www.vynckier.biz waar u alle up-to-date produktinformatie kunt raadplegen, wordt **de nieuwe Vbusiness.eu site** geïntroduceerd. Hier kunnen dealers binnenkort online bestellen, live stock consulteren en bestellingen opvolgen.

A côté du site internet de *VYNCKIER* www.vynckier.biz où vous pouvez consulter toutes les dernières informations de nos produits, **le nouveau site Vbusiness.eu** sera introduit. Sur ce site, les revendeurs *VYNCKIER* peuvent bientôt passer commande en ligne, consulter le stock actualisé et suivre les commandes.

### Lbrador Workwear
p.12

Ontdek onze **nieuwe lijn persoonlijke beschermingsmaterialen**. *VYNCKIER* biedt een compleet assortiment aan gaande van veiligheidsbrillen, hoofdbescherming, handschoenen, werkkledij en werkschoenen.

Découvrez notre **nouvelle ligne d'équipement de protection individuelle**. *VYNCKIER* vous offre un assortiment complet de lunettes de sécurité, protection pour la tête, gants, vêtements de travail et chaussures de travail.




ER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PAR
RTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTR

## DE KLEINE WIJDE BEK !
## LA PETITE CLÉ AVEC LE GRAND BEC !

### 4003WT

Compacte en handige schroefsleutel - met groot bereik (42mm). Voorzien van een schaalverdeling. Met het nieuwe soft- +GRIP handvat voor een perfecte grip in de hand.

La clé à molette compacte et pratique - avec une grande portée (42mm). Avec indication des mesures sur le coté de la clé. Avec une poignée soft grip pour une bonne prise en main.

**Order nr.** 160380101 — 17,90 €

## TENG+GRIP. NEW IN 2009

### 4002T-4005T

De reeds lang beproefde Teng-schroefsleutel. Met schaalverdeling. Nu ook met het nieuwe soft - +GRIP handvat voor een goede grip in elke hand ! Cap. 24 tot 38 mm.

La clé à molette qui a déjà fait ses preuves. Avec indication de mesures. Avec une poignée soft grip pour un bonne prise en main. Capacité de 24 à 38mm.

4002T (Cap. 24 mm - L. 150 mm) **order nr.** 160370102 — 10,90 €

4003T (Cap. 28 mm - L. 200 mm) **order nr.** 160370201 — 12,90 €

4004T (Cap. 33 mm - L. 250 mm) **order nr.** 160370300 — 16,90 €

4005T (Cap. 38 mm - L. 300 mm) **order nr.** 160370409 — 20,90 €

## Metaalscharen/ Cisailles à tôles façonnées

Schaar uit geperst profiel met kunststof handgrepen. De hoek tussen het mes en de hendel laat toe dat de hand boven het materiaal blijft bij het snijden. Met veer en sluitingshendel. Model voor recht en recht/ links - recht/rechts knippen.

Manche noir en métal trempé, recouvert de PVC. L'angle entre l'endroit de coupe et la poignée permet que la main reste au dessus du matériel lors de la coupe. Contient un ressort et levier de fermeture. Cisailles gauche – droite.

490 Recht - L. 250 mm **Order nr.** 74160052 — 17,90 €

491 Recht/Rechts - L. 250 mm **Order nr.** 74160102 — 17,90 €

492 Recht/Links - L. 250 mm **Order nr.** 74160201 — 17,90 €

Schaar uit geperst profiel met kunststof handgrepen. De hoek tussen het mes en de hendel laat toe dat de hand boven het materiaal blijft bij het snijden. Met veer en sluitingshendel. Model voor ofwel rechts ofwel links knippen.

Manche noir en métal trempé, recouvert de PVC. L'angle entre l'endroit de coupe et la poignée permet que la main reste au dessus du matériel lors de la coupe. Contient un ressort et levier de fermeture. Cisailles gauche – droite.

493 Rechts - L. 250 mm **Order nr.** 74160300 — 17,90 €

494 Links - L. 250 mm **Order nr.** 74160409 — 19,90 €

## HEX - TX sleutels/Clés HEX TX

TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

### 1476NTX

Set van 8 TX-sleutels in boekvorm. chroom vanadium staal. Zwart gefosfateerd. In alu houder.

Set de 8 clés TX interne allant de TX9 à TX40. Acier Chrome Vanadium. Exécution noire. Support alu.

**Order nr.** 151480100 — 13,90 €

7-delige allensleutelset in boekvorm gaande van 1,5 tot 6mm of 1/16" tot 7/32". Chroom vanadium staal. Zwart gefosfateerd. In alu houder.

Clé allen 7 pièces allant de 1,5 à 6mm ou 1/16" à 7/32". Acier chromé vanadium. Rétractable dans un boîtier en aluminium avec inserts en nylon.

### 1476NMM

(1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6) **Order nr.** 151470101 — 9,50 €

### 1476NAF

(1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32) **Order nr.** 151470200 — 9,50 €

## Service Tools

### MDSCR

**Schraper**. Met rechte chroom vanadium schacht met 22 mm brede platte bek. Zwart-grijs ergonomisch twee componenten handvat met ophangopening.

**Grattoir**. Acier chrome vanadium avec lame de 22mm. Manche ergonomique noir et gris à deux composants avec trou de suspension.

Order nr. 03130101 — 12,74 €

### 9850

**Testlamp**. Gemaakt in messing. Met naaldpunt voor doorprikken van de isolatie. Met kabel en pocketclip.

**Testeur de lampe**. Pour tester les lumières de la voiture. Aiguille pour introduire dans l'isolation. Avec cable et clip de poche.

Voor voltage/pour voltage: 6-24 V

Lengte/longueur: 120 mm -

**Order nr.** 26460105 — 6,70 €

### 9110

**Filtersleutel** voor het aan- en afschroeven van oliefilters tot diameter 130mm. Met nylon band en 1/2" vierkant aansluiting.

**Clé de filtre** d'huile pour assembler et démonter des filtres à huile jusqu'à diamètre de 130mm. Avec courroie en nylon et raccord carré 1/2".

**Order nr.** 112310107 — 7,90 €

## NU OOK ALU-BUIZENTANGEN BIJ TENG
## DES PINCES-TUYAU EN ALU CHEZ TENG

Buizentang in aluminium. Met een zeer laag eigengewicht. Monobloc-sleutelkop.

Pinces-tuyau en aluminium. Poids propre bas. Tête monobloc.

PW12A Cap. 39 mm - max. Ø 19/16 inch - L. 300 mm **Order nr.** 151810108 — 24,90 €

PW14A Cap. 47 mm - max. Ø 17/8 inch - L. 350 mm **Order nr.** 151810207 — 27,90 €

PW18A Cap. 63 mm - max. Ø 2 1/2 inch - L. 450 mm **Order nr.** 151810306 — 39,00 €

PW24A Cap. 76 mm - max. Ø 3 inch - L. 600 mm **Order nr.** 151810405 — 56,90 €

PW36A Cap. 127 mm - max. Ø 5 inch - L. 900 mm **Order nr.** 151810504 — 109,00 €

## LONG TIN SNIP. NEW IN 2009

### 495

Plaatschaar met lange bek. Een prima-tool voor elke plaatbewerker. Snijdt plaat tot dikte 1.2 mm. Plastic grip, terugspringveer en een afsluithendel. Rechts - links gebruik.

Cisailles à tôle avec bec long. Un excellent outil pour tout travail de tôle jusqu'à 1.2mm d'épaisseur. Poignée en plastique, ressort et levier de fermeture. Cisailles gauche - droite.

**Order nr.** 160390100 — 16,49 €

### 1202

**Wielsleutel** geleverd met slagdop met dubbele maatvoering. Uitschuifbaar voor een betere krachtgeving bij het lossen van wieldoppen. Chroom vanadium staal. Onmisbaar in elke wagen. Je mist deze sleutel wanneer het te laat is...

**Clé pour roues**. Fourni avec douille à choc avec mesure double. Télescopique pour plus de force. Acier Chrome Vanadium. Indispensable dans chaque voiture. On a toujours besoin de cette clé quand c'est trop tard ...

**Order nr.** 73170102 — 18,90 €

## TENG LANCEERT DE NIEUWE FRP
## LE NOUVEAU RACAGNAC FRP

Deze nieuwe - rode - ratel is een upgrade en verbetering van de Teng-klassieker, de FRP-ratel. Zeer licht eigengewicht dank zij de glasvezel uitvoering. Beproefd en zeer robuust 45-tands aandrijfsmechanisme. Links-rechts instelling dmv een hendel. Snel-ontkoppelknop (push-through) voor een probleemloos loslaten van de dop.

Ce nouveau racagnac rouge est une version améliorée du FRP classique Teng. Poids ultra léger et résistant grâce aux fibres de verre. Mécanisme d'action 45-dents. Avec levier droite-gauche et bouton de débrayage facilitant l'expulsion de la douille.

### 1400FRP

Aansluiting/Raccord 1/4 inch

Aantal tanden/Nombre de dents: 45 - L. 150 mm **Order nr.** 74290107 — 14,90 €

### 3800FRP

Aansluiting/Raccord 3/8 inch

Aantal tanden/Nombre de dents: 45 - L. 200 mm **Order nr.** 74290206 — 19,90 €

### 1200FRP

Aansluiting/Raccord 1/2 inch

Aantal tanden/Nombre de dents: 45 - L. 270 mm **Order nr.** 74290305 — 23,90 €

### 1400B

Mini bitsratel 1/4" L.90mm met aan de andere sleutelzijde een 8mm 12-kant ringopname. Chroom-vanadium. Verchroomde en satijnuitvoering.

Embouts racagnac 1/4" et 8 mm clé polygonale 12 pans. Acier chromé. Chromé et satiné.

**Order nr.** 118340108 — 18,26 €

LIMIT to the point

### LIMIT 100

Spanningsdetector. Detecteert of er al of niet spanning (AC) aanwezig is. Geen contact vereist.

Détecteur de tension. Détecte la présence de tension (AC). Pas de contact exigé.

**Order nr.** 145010104 — 14,90 €

### 6515MM

Steekringsleutelsets. Chrome vanadium. Identieke maten aan beide uiteinden. Satijn afwerking. Hellingshoek ringkant 15°.

Sets de clés mixtes. Chrome vanadium. Tailles identiques des deux côtés de la clé. Finition satinée. 15° d'inclinaison du côté arrondi de la clé.

**Order nr.** 151590304 — 49,00 €

DE MECCA ROSSO BESTSELLERS

## DE TENG KLASSIEKERS AAN SCHERPE PRIJZEN
## LES TENG CLASSIQUES A PRIX CASSÉS

1/4"

OUDE PRIJS ~~44,90~~ €

NEW 34,90* €

### MR1436

Doppenset 1/4" 36 delig bestaande uit 10 korte en 6 lange doppen 1/4" gaande van 4 tot 13mm, bitsen en accessoires.
Jeu de douilles 1/4" de 36 pièces comprenant 10 courtes et 6 longues douilles allant de 4 à 13mm, embout et accesoires.

**Order nr.** 58950106

3/8"

OUDE PRIJS ~~82,90~~ €

NEW 64,90* €

### MR3839

Doppenset 3/8" 39 delig bestaande uit 20 korte en 6 lange doppen 3/8" gaande van 8 tot 21mm, 11 bitsen en accessoires.
Jeu de douilles 3/8" de 39 pièces comprenant 20 courtes et 6 longues douilles allant de 8 à 21mm, 11 embouts et accessoires.

**Order nr.** 59000109

1/2"

OUDE PRIJS ~~81,90~~ €

NEW 74,90* €

### MR1221

Doppenset 1/2" 21-delige bestaande uit 16 korte doppen 1/2" gaande van 10 tot 32mm en accessoires.
Jeu de douilles 1/2" de 21 pièces comprenant 16 courtes douilles allant de 10 à 32mm et accessoires.

**Order nr.** 05390109

(*) geldig tot / valable jusqu'au 30.06.2009

## DE 85-DELIGE TOOLSET IN DE HANDIGE TC422 TOOLBOX
## LE JEU D'OUTILS 85 PCS DANS LE COFFRE TC422

1/4"

6 - 32 mm

### SDAL85

85-delige set gereedschappen. Opgeslagen in een handige rode Teng koffer met vijf verdelingen. De set bestaat uit sleutels, schroevendraaiers, tangen, slaggereedschap, service Tools en een doppenset 1/2".
Jeu d'outils de 85 pièces. Entreposé dans un coffre en peinture époxy rouge avec 5 compartiments. Ce set comprend des clés, tournevis, pinces, outils à choc, service Tools et un set de douille 1/2".

**Order nr.** 728091085

369,00 €

## GRATIS/GRATUIT*
bij/avec SDAL85

### P-BP

Tengtools rugzak.
Afmetingen (l x b x h) 360x200x490
Sac à dos Tengtools.
Dimensions (L x l x h) 360x200x490

**Order nr.** 36511103

29,90 €

(*) geldig tot / valable jusqu'au 30.06.2009

## IETS VOOR VADERDAG
## UNE IDÉE POUR LA FÊTE DES PÈRES

OUDE PRIJS ~~219,00~~ €

NEW 199,00* €

### MR3848

Combinatieset 3/8" 48-delig bestaande uit 14 korte doppen mm en AF, 2 bougiedoppen 16 en 21mm, 14 steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm, 6 schroevendraaiers plat en Ph, 5 tangen , 1 schroefsleutel, 1 ratel en accessoires.
Jeu combiné 3/8" 48 pièces comprenant 14 courtes douilles mm et AF, 2 douilles pour bougies de 16 et 21mm, 14 clés mixtes allant de 8 à 19mm, 6 tournevis plat et Ph, 5 pinces , 1 clé à molette, 1 racagnac et accessoires.

**Order nr.** 117230102

219,00 €

(*) geldig tot / valable jusqu'au 30.06.2009

## DE TENG MINI'S
## LES MINIS TENG

### AT149

Set bestaande uit 4 haken en pinnen met een aluminium handvat. Zeer algemeen bruikbaar. Ook verkrijgbaar in display.
4 crochets et poinçons avec une poignée en aluminium. Pour un travail de précision. Aussi disponible en présentoir.

**Order nr.** 40020109

12,85 €

NEW
1/4"

### MR1448

Doppenset 1/4" 48 delig bestaande uit 10 korte en 10 lange doppen gaande van 4 tot 13mm, 5 doppen E-TX, 14 dopbitsen en accessoires.
Jeu de douilles 1/4" 48 pièces comprenant 10 courtes et 10 longues douilles allant de 4 à 13mm, 5 douilles E-TX, 14 embouts sur douille et accessoires.

**Order nr.** 132130105

57,90 €

## VOOR DE TX- & E-TX SPECIALISTEN
## POUR LES SPECIALISTES TX & E-TX

### MR1231

Dop- en dopbitsenset 1/2" TX 31-delig bestaande uit 9 lange dopbitsen TX, 9 korte dopbitsen TX, 9 doppen TX-E, 1 ratel en accessoires
Set de douilles et embouts sur douille 1/2" TX - 31 pièces comprenant 9 longs embouts sur douille TX, 9 courts embouts sur douille TX, 9 douilles TX-E, 1 racagnac et accessoires.

**Order** 132110107

79,00 €

MM & AF
1/4"

### MR1460

Doppenset 1/4" 60 delig AF en mm bestaande uit 21 korte doppen gaande van 4 tot 13mm en van 3/16" tot 1/2", 11 lange doppen gaande van 6 tot 13mm en van 1/4" tot 1/2", 18 dopbitsen en accessoires.
Jeu de douilles 1/4" AF et mm comprenant 21 douilles courtes allant de 4 à 13mm et de 3/16" à 1/2", 11 douilles profondes allant de 6 à 13mm et de 1/4" à 1/2", 18 embouts pour douilles et accessoires.

**Order nr.** 151670106

68,90 €

### M1424

Mini doppenset 1/4" 24-delig bestaande uit 11 doppen gaande van 4 tot 13mm, mini-ratel en accessoires.
Jeu Mini de douilles 1/4" - 24 pcs. comprenant 11 douilles allant de 4 à 13mm, 1 mini- racagnac et accessoires.

**Order nr.** 132100108

22,90 €

ER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PAR
RTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTR

# NEWS

## VYNCKIER investeert dit jaar € 750.000!
## VYNCKIER investit cette année 750.000 €!

Naast de vertrouwde VYNCKIER website www.vynckier.biz waar u alle up-to-date produktinformatie kunt raadplegen, wordt binnenkort de nieuwe Vbusiness.eu site geïntroduceerd. Hier zullen dealers toegang hebben tot een reeks handige tools. Zo zal men online bestellingen kunnen plaatsen op een snelle en zeer gebruiksvriendelijke manier. Men zal ook alle openstaande orders en lopende herstellingen kunnen opvolgen. Daarnaast wordt het mogelijk om steeds up-to-date stock te raadplegen. Deze bijkomende service moet VYNCKIER in staat stellen om zijn klanten nog beter te dienen.

A côté du site internet de VYNCKIER www.vynckier.biz où vous pouvez consulter toutes les dernières informations concernant nos produits, le nouveau site Vbusiness.eu sera introduit. Sur ce site, les revendeurs auront accès à quelques services très pratiques. On pourra placer des commandes en ligne de manière très facile et rapide. On pourra aussi consulter le status des commandes et réparations en cours. Il sera également de consulter le stock qui est toujours mis à jour. Ce service supplémentaire doit permettre à VYNCKIER de donner à ses clients un service encore meilleur.

>> http://www.vbusiness.eu

### Catalogus/Catalogue Vynckier 2009-2010

De gloednieuwe **VYNCKIER produktcatalogus 2009-'10** vol gereedschap en machines om uw werkplaats volledig en professioneel in te richten, is uitgegroeid tot een bijbel van net geen 1000 bladzijden. Ruim de helft van de 30.000 exemplaren verdeeld in de Benelux, werd in samenwerking met een 150 key verdelers opgemaakt. De producten kaderen volledig in de lijn van de VYNCKIER strategie die zowel de prijsbewuste professioneel als de kwaliteitsbewuste particulier wenst te bereiken.

Le **catalogue VYNCKIER 2009-'10**, rempli d'outils et de machines pour aménager complètement et professionnellement votre lieu de travail, est une vrai bible de presque 1000 pages. Pas moins de la moitié des 30.000 exemplaires distribués dans le Benelux sont personnalisés par nos 150 plus grands revendeurs. Les produits ciblent complètement la ligne de stratégie de VYNCKIER : des produits pour le particulier qui cherche la qua-lité et pour le professionnel qui cherche un prix correct.

1001 MEGA MASTER

+ GRATIS/GRATUIT TENG T-shirt*

Order nr. 184140663 LARGE
Order nr. 184140674 XLARGE

+ Gratis/Gratuit TCW807NP*

2990,00 €

TCMM1001NEP
Order nr. 801200721

499,00 €

TCW807NP
Order nr. 801200718

(*) geldig tot / valable jusqu'au 30.06.2009

TENGTOOLS®

## TCMM120N

**Basic 120 Starterset & TCW803N**
**120 delig - pièces**
Doppen & accessoires ¼" & ½" - 4-32mm, 12 steekringsleutels 8-19mm, 8 steeksleutels 6-22mm, 4 tangen, 7 schroevendraaiers, PH, Pz, momentsleutel 1/2" 40-200Nm, set met hamer, griptang, beugelzaag, mes, lineaal.

Douilles & accessoires ¼" & ½" - 4-32mm - 12 clés mixtes 8-19mm, 8 clés plates 6-22mm, 4 pinces, 7 tournevis plat, PH, Pz, kit marteau, pince étau, scie à main, couteau, latte & 2 bacs de rangement divers

TT1236 - TT6208 - TT440-T - TT917 - TTX00 - TT1435 - TT1205 - TT12176 - TT3819 - TTX00 - TTPS09E - TTX1292

TOOLSET 120 dlg./pcs.
met/avec TCW803N
Order nr. 122400120

649,00 €

+ GRATIS TENG T-shirt GRATUIT*

## TCMM154MX

**Basic 154 Auto-Startset & TCW807MX**
**154 delig - pièces**
Doppen & accessoires ¼" & ½" - 4-32mm, 12 steekringsleutels 8-19mm, 8 steeksleutels 6-22mm, 4 tangen, 7 schroevendraaiers, PH, Pz, momentsleutel 1/2" 40-200Nm, set TX/TPX-dopbitsen 1/4" & 3/8" TX4-TX50, set met hamer, griptang, beugelzaag, mes, lineaal
Douilles & accessoires ¼" & ½" - 4-32mm - 12 clés mixtes 8-19mm - 8 clés plates 6-22mm - 4 pinces, 7 tournevis plat, PH, Pz, Clé dynamométrique 1/2" 40-200Nm - douilles embouts TX/TPX 1/4" & 3/8" TX4-TX50 - kit marteau, pince étau, scie à main, couteau, latte & 2 bacs de rangement divers

DE KTM WAGEN/LA SERVANTE KTM

TT1236 - TT6208 - TT440-T - TT917 - TTX00 (3x) - TT00 (3x) - TT1435 - TT1205 - TT12176 - TT3819 - TTPS09E - TTX1292 - TTX30

TOOLSET 154 dlg./pcs.
met/avec TCW807MX
Order nr. 122400154

879,00 €



+ GRATIS TENG T-shirt GRATUIT*

## TCMM205NP

**Masterset 205 & TCW807NP**
**205 delig - pièces**
Doppen & accessoires ¼" & ½" - 4-32mm, 19 steekringsleutels 8-32mm, 8 steeksleutels 6-22mm, 4 tangen, 7 schroevendraaiers, PH, Pz, momentsleutel 1/2" 40-200Nm, 7 T-sleutels, 9 beitels-doorslangen, 5 vijlen L.250mm, set TX/TPX-dopbitsen 1/4" & 3/8" TX4-TX50, set met hamer, griptang, beugelzaag, mes, lineaal, 2 opbergvakjes.
Douilles & accessoires ¼" & ½" - 4-32mm, 19 clés mixtes 8-32mm, 8 clés plates 6-22mm, 4 pinces, 7 tournevis plat, PH, Pz, Clé dynamométrique 1/2" 40-200Nm, Clés-T hex, 9 burins-chasse clous, 5 limes L.250mm, douilles embouts TX/TPX 1/4" & 3/8" TX4-TX50 - kit marteau, pince étau, scie à main, couteau, latte & 2 bacs de rangement divers

TT1236 - TT6208 - TT440-T - TT917 - TTX2032 - TT1435 - TT1205 - TT12176 - TT3819 - TTX1292 - TTHT28 - TTTX7 - TTPC09 - TTX30 - TTXF05 TPS09E - TTX00

TOOLSET 205 dlg./pcs.
met/avec TCW807NP
Order nr. 122400205

999,00 €

+ GRATIS TENG T-shirt GRATUIT*

## LIMIT 92-93

Infrarood afstandsthermometer voor het meten van de meeste oppervlaktes. Laser straal met on/off knop. Verstelbaar tussen °C en °F. Verlichte display.

Thermomètre à distance infra rouge pour la mesure de la plupart des surfaces. Laser équipé d'un bouton on/off. Affichage soit en °C soit en °F. Affichage rétro éclairé

Limit 92

| Order nr. | 153190103 | 153190202 |
|---|---|---|
| Type | Limit 92 | Limit 93 |
| Temperatuur/Température | -18 - +550 | -32 - +1050 |
| Nauwkeurigheid/Résolution | 1,8°C of 1,8% | 1,8°C of 1,8% |
| Meet afstand/Mesure distance | 1 : 12 | 1 : 30 |
| **Prijs/Prix** | € 99,00 | € 145,00 |

## LIMIT 60

Digitale thermometer. Geschikt om oppervlaktes, gas en vloeistof te meten. Twee inputs om te werken met 2 voelers tegelijkertijd. Met display die max-min-gemiddelde en waardeverschil tussen de 2 voelers weergeeft. Met verlichte display. Geschikt voor voelers type K, J en E. Geleverd met voeler type K max 260°C, pc kabel met software, batterij en handleiding.

Thermomètre digital. Prévu pour mesurer les surfaces, gaz et liquides. 2 entrées pour mesurer avec 2 sondes en même temps. Ecran éclairé. Convertisseur entre °C et °F. Prévu pour sondes type K, J et E. Livré avec sonde type K 260°C max., câble pc avec logiciel, piles et manuel d'utilisation.

| Order nr. | | 153210109 |
|---|---|---|
| Type | | Limit 60 |
| Temperatuur type K/ Température type K | °C | -20 - +1370 |
| Nauwkeurigheid/ Résolution | | 0,8°C of +/-0,5% |
| **Prijs/Prix** | | € 189,00 |

Digitale multi- en ampèremeters met klem. Weergave van stroom AC (Limit 20) en AC/DC (Limit 21 en 23), AC/DC spanning, weerstand, doorgang (met zoemer), diode, capaciteit en frequentie. Het model Limit 23 heeft een zeer hoge meetnauwkeurigheid dank zij de RMS-meting (voor AC stroom). Voorzien van datahold, laag-batterij waarschuwing. Compleet geleverd met testsnoeren, batterij, draagtas en handleiding.

Multimètres et ampèremètres digital avec armature. Pour mesurer le courant AC (Limit 20) et AC/DC (Limit 21 et 23), voltage AC/DC, résistance, continuité (avec bip), diode, capacité et fréquence. Le modèle Limit 23 peut mesurer de manière extrêmement précise grâce au système de mesure RMS (pour le courant AC). Livré complet avec câbles, gaine de protection, batterie et manuel.

Limit 20

Limit 21

Limit 23

| Order nr. | 128560109 | 144870102 | 144860103 |
|---|---|---|---|
| Orig. nr. | Limit 20 | Limit 21 | Limit 23 |
| DC voltage/tension | 200 mV - 2 - 20 - 600 V | 400mV-4-40-400-600V | 6,6-66-600V |
| AC voltage/tension | 2-20-200-600V | 4-40-400-600V | 6,6-66-600V |
| DC stroom/courant | - | 40-400A | 66-1000A |
| AC stroom/courant | 2-20-200-400 A | 40-400A | 66-1000A |
| Weerstand/résistance | 200Ω - 2 -20 200 KΩ-2 - 20 MΩ | 400 Ohm-4-40-400K Ohm-4-40M Ohm | 660 Ohm-46,6-66-600K Ohm-6,6-66M Ohm |
| Frequentie/fréquence | - | 10Hz-1MHz | 660Hz-6,6-66-660KHz-6,6-66MHz |
| | € 45,90 | € 69,90 | € 148,90 |

## LIMIT 200

zakformaat. Geleverd in een handige kleine opbergpochette. Zeer dun (ong. 12mm). Kan gemakkelijk worden opgeborgen in de werkkleding. Max. display 3999. Veiligheidsisolatie CAT II 300V, IEC 61010.

Multimètre digital de poche. Livré dans une petite pochette de rangement portable. Très fin (env. 12mm). Peut facilement être glissé dans un vêtement.

## LIMIT 300-500-600-610

Digitale multimeters met roterende functieknop voor manuele instelling. Voor het meten van DC/AC voltage, DC stroom, weerstand, frequentie, capaciteit en temperatuur (afhankelijk van het type). Eveneens diode test, continuiteitstest met zoemer, opslaan van gegevens en waarschuwing bij platte batterij. Compleet geleverd met testsnoeren, temperatuursonde, batterij en handleiding. Met holster en steunklep.

Multimètres digital avec un bouton tournant pour sélectionner les fonctions. Pour mesurer le voltage DC/AC, le courant DC, la résistance, la fréquence, la capacité et la température (dépend du modèle). Test de continuité avec un bip, test de diode, mémorisation de données et avertissement en cas de batterie vide. Livré complet avec câbles, gaine de protection, batterie et manuel.

Measuring Kits To the point

Limit 200

Limit 300

Limit 500

Limit 500 auto

Limit 600

Limit 610

| Order nr. | 144880101 | 128600103 | 128590106 | 128580107 | 128570108 | 153220108 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | Limit 200 | Limit 300 | Limit 500 | Limit 500 Auto | Limit 600 | Limit 610 |
| DC voltage/tension | 400 mV-4-40-300 V | 200-2000 mV-20-200-500 V | 200-2000 mV-2-20-200-1000 V | 200-2000 mV-2-20-200-1000V | 400 mV - 4 - 40 - 400 - 1000 V | 60-600 mV-6-60-600-1000 V |
| AC voltage/tension | 4-40-300 V | 200-500 V | 2-20-200-1000 V | 2-20-200-750 V | 4-40-400-750 V | 6-60-600-750V |
| DC stroom/courant | - | 2000 uA-20-200 mA - 10A | 2-200 mA - 10A | 200 mA - 10A | 400-4000 uA-40-400 mA - 4-10A | 600-6000 µA-60-600mA-6-10A |
| AC stroom/courant | - | - | 2-200 mA - 10A | - | 400-4000 uA-40-400 mA - 10A | 600-6000 µA-60-600 mA-6-10A |
| Weerstand/résistance | 400 Ohm-4-40-40KOhm-4-40 M Ohm | 200Ω - 2-20-200 KΩ - 20 MΩ | 200Ω - 2-20-200 KΩ - 2-20 MΩ | 200Ω - 2 -20 - 200KΩ - 2 - 20 mΩ | 400 Ohm - 4-40-400 KΩ - 4-40 MΩ | 600 Ohm-6-60-600 K Ohm-6-60 M Ohm |
| Temperatuur/température | - | - | -40 - +1000 °C | - | -40- +1000 °C | 40 RMS |
| Capaciteit/capacité | 4-40-400 nF-4-40-200 µF | - | 2-200 nF - 100 uF | - | 40-400 nF-4-40-100 uF | 40-400 nF-4-40-400-4000 µF |
| Frequentie/fréquence | 10 Hz-100 KHz | - | 2-20 Khz | - | 10 Hz - 10 MHz | 10Hz-10MHz |
| | € 22,30 | € 29,90 | € 74,90 | € 75,90 | € 104,90 | € 109,00 |

L. 150 mm

Klassieke schuifmaat in **werkplaatsstaal**. DIN 862. Gehard en geslepen. Met momentverstelling. Met topspitsen en dieptemeter. Matverchroomde schaal en nonius. MM en inch graduatie. Nonius 0,05mm. Geleverd in een practisch opbergzakje.

Pied à coulisse classique, bec double, en **acier trempé**. Din. 862. Type autolock. Avec jauge de profondeur. Vernier et règle chromé mat. Graduation en mm & inch. Affichage 0,05mm. Réglage fin. Fourni dans une pochette.

**Order nr.** 119090108 € 20,40

L. 150 mm

Klassieke schuifmaat in **roestvrij staal**. DIN 862. **Monobloc** uitvoering. Gehard en geslepen. Met momentverstelling. Met topspitsen en dieptemeter. Matverchroomde schaal en nonius. MM en inch graduatie. Nonius 0,05mm. Geleverd in een kunststof opbergdoos. Ook leverbaar in display.

Pied à coulisse classique, bec double, en **acier inoxydable trempé**, **monobloc**. Din. 862. Type autolock. Avec jauge de profondeur. Vernier et règle chromé mat. Graduation en mm & inch. Affichage 0,05mm. Livré dans une boîte en PVC. Egalement disponible en display.

**Order nr.** 26700302 € 26,90

L. 150 mm

**Digitale** schuifmaat in **roestvrij staal**. DIN 862. Gehard en geslepen. Met topspitsen en dieptemeter. On/off switch. Aflezing 0,01mm – 0,0005". Mm/inch omstelbaar. Geleverd in een kunststof opbergdoos.

Pied à coulisse **digital** en **acier inoxydable**. DIN 862. Trempé et poli. Avec bec et jauge de profondeur. Bouton On/off. Affichage 0,01mm – 0,0005". Ajustable Mm/pouce. Livré dans un coffre de rangement en PVC.

**Order nr.** 29280104 € 59,40

Spanningstesters tot 690V. Met aanduiding van draaiveldrichting en onderscheid tussen fase en neutre. Test de werking van een aardlekschakelaar. Weergave van AC/DC spanning en doorgang (met buzzer). Aanduiding DC polariteit met + / -. Automatische on/off. Geleverd met batterij, testsnoerbescherming en handleiding. Veiligheidsisolatie CAT IV 600 V, IEC 61010. Beschermingsgraad IP65. Limit 110. Aanduiding voltage met LED-lampjes in 7 niveaus : 12-24-50-120-230-400-690V.Limit 112. Aanduiding van het reële voltage op een display en eveneens via de LED-lampjes in 7 niveaus (cfr. Limit 110).

Testeurs de tension jusqu'à 690V. Avec indication du champ de direction et distinction entre phase et zéro. Contrôle de perte de courant. Reproduction de continuité AC/DC (avec bip). Affichage de la polarité DC avec +/-. Allumage/arrêt automatique. Livré avec batterie, câbles et manuel. Isolation de sécurité CAT IV 600 V, IEC 61010. Degré de protection IP65. Limit 110. Indication voltage avec lampes LED sur 7 niveaux : 12-24-50-120-230-400-690V. Limit 112. Indication du voltage réel sur un écran et également via les lampes LED sur 7 niveaux (cfr Limit 110).

LIMIT 110
**Order nr.** 144890100
€ 33,90

LIMIT 112
**Order nr.** 144890209
€ 45,90

ER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PAR
RTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTR

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

# ACCESSOIRES

Kopieer- en vlakmesfrees. "Made in Germany". Universeel gebruik, voor bewerking van alle staal en NE-metalen. Voor vlak- en kopieerfrezen. Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid. Freeslichaam met verplaatste verdeling voor een bijzonder rustige loop en gelijkmatige snede. Inclusief 5 snijplaatjes RDT 1003 MOSN 8026 en inbussleutel.
Fraise copieur et fraise à planer. "Made in Germany". Usage universel, pour travailler tous les aciers et les métaux NE. Pour copier et fraiser à planer. Haute précison plane et ronde. Corps de fraise pour un travail aisé et coupe égal. Inclus 5 plaquettes RDT 1003 MOSN 8026 et clef allen.

3350212 (BF20/L VARIO)
**Order nr. 713350212** 205,90 €

3350213 (BF30 VARIO)
**Order nr. 713350213** 228,90 €

3350216 (BF46 VARIO)
**Order nr. 713350216** 289,00 €

Voelerset. 2 stuks (lengte 78-145 mm) korte en lange uitvoering.
In CV-staal. Nauwkeurigheid 0,003 mm.
Jeu de palpeurs. 2 pièces (Longueur 78-145 mm) exécution courte et longue. En acier CV. Précision 0,003 mm.

3351170 (BF20/L VARIO)
**Order nr. 713351170** 67,90 €

Zelfspannende boorhouder.
Voor montage op kolomboormachines.
Mandrin. Pour montage pour foreuses.
Cap. 0-16 mm B 16

3050626
**Order nr. 713050626** 44,90 €

Dit 3D-centreerapparaat werd ontwikkeld voor gebruik op frees- en erodeermachines. De taster kan worden gebruikt voor o.a. nulpuntinstelling op werkstukken, uitrichting en controle van werkstukken, meten van X-, Y- en Z-coördinaten. Hoge nauwkeurigheid in het nulpunt van 0,01mm. Aflezing 0,01mm.
Ce palpeur 3D est développé pour les machines de fraisage et de l'électro-érosion. A utiliser pour l'installation dégré zero à la pièce de travail, contrôle de pièces, mesure de coordonnées X, Y et Z. Haute précision 0,01mm. Affichage 0,01mm.

**Order nr. 713539001** 498,00 €

Set van 20 korte HSS frezen. DIN 1835B. Gaande van 3 tot 20 mm bestaande uit 10 frezen DIN327D met 2 snijkanten en 10 frezen DIN844B met 4 snijkanten. Titanium coating voor een hogere hardheid en een 2 tot 5 maal langere levensduur.
Jeu de 12 fraises en bout courtes. DIN 1835B allant de 4 à 12mm se composant de 6 fraises DIN327D avec 2 dents et 6 fraises DIN844B avec 4 dents. Avec un coating en Titanium pour une dureté plus haute en une plus longue durée de vie de 2 à 5 fois.

**Order nr. 713386200** 110,00 €

Set van 12 korte HSS vingerfrezen. DIN 1835B. Gaande van 4 tot 12mm bestaande uit 6 frezen DIN327D met 2 snijkanten en 6 frezen DIN844B met 4 snijkanten. Titanium coating voor een hogere hardheid en een 2 tot 5 maal langere levensduur.
Jeu de 12 fraises en bout courtes. DIN 1835B allant de 4 à 12mm se composant de 6 fraises DIN327D avec 2 dents et 6 fraises DIN844B avec 4 dents. Avec un coating en Titanium pour une dureté plus haute en une plus longue durée de vie de 2 à 5 fois.

**Order nr. 713352113** 63,30 €

# BF 20 VARIO CNC

## BF 20 VARIO CNC : DOOR DE LEZERS VAN HET TECHNISCH TIJDSCHRIFT 'MASCHINEN IN MODELLBAU' UITGEROEPEN TOT MACHINE VAN HET JAAR 2008

CNC machines zijn al ruime tijd in opmars, in de moderne industrie wordt er steeds minder conventioneel gedraaid en gefreesd. Diezelfde technologie heeft ondertussen ook zijn weg gevonden in de wereld van de modelbouw. Kopers van onze BF 20/30/46 CNC gebruiken de machines voor het frezen van prototypes en kleine series werkstukken met complexe vormen in aluminium, hout en kunststof. Niet alleen het resultaat is aantrekkelijk maar ook de prijs, CNC is eindelijk betaalbaar geworden voor hobbygebruik. De Optimum BF 20 is een gerenomeerde machine in de modelbouw en biedt een héél goeie basis voor CNC opbouw. De Optimum machines zijn compact en passen bijgevolg perfect in elke hobbyruimte. Met een Optimum CNC machine kent uw hobby geen grenzen meer.

## BF 20 VARIO CNC : ÉLUE MACHINE DE L'ANNÉE 2008 PAR LES LECTEURS DE LA REVUE 'MASCHINEN IN MODELLBAU'

Les machines à commande numérique ont connue une vraie marche en avant où dans l'industrie moderne de moins en moins de fraisage et tournage sont faits conventionellement. Cette technologie s'est introduite à présent également dans le monde du modélisme. Les acheteurs du BF 20/30/46 CNC utilisent les machines pour le fraisage des prototypes et petites séries avec une forme complexe dans l'alu, le bois ou le pvc.
Non seulement le résultat est attractif mais également le prix. Finalement les machines à commande numérique sont devenues payables pour le modéliste. La fraiseuse BF 20 est une machine avec une bonne réputation dans le modélisme et offre une bonne base pour l'option commande numérique. Les machines compactes Optimum vont dans chaque atelier du hobbiste. Avec une machine Optimum à commande numérique, votre hobby n'a plus de frontières.

(OPTIE/OPTION)
Kast/Armoire

SHC1 (BF20)
**Order nr. 3539091** 890,00 €

SHC2 (BF20L)
**Order nr. 3539092** 990,00 €

X-as / axe-X 2,75 Nm
max. 25 mm/sec.
(met kogelomloopspindels – avec axe à billes)

Y-as / axe-Y 2,75 Nm
max. 25 mm/sec.
(met kogelomloopspindels – avec axe à billes)

Z-as / axe-Z 4,4 Nm
max max. 24 mm/sec
(met kogelomloopspindels – avec axe à billes)

Enkele praktijkvoorbeelden / Quelques exemples en pratique

## BF20 / BF20L VARIO

230 V – 850 W
MK-CM 2 M 10

Precisie Tandwielaangedreven boor- en freesmachine met elektronische, traploos regelbare snelheid voor de veeleisende gebruiker.
Perceuse- fraiseuse universelle à engrenages avec réglage continu des vitesses pour l'utilisateur exigeant.

3353003 (OPTIE/OPTION)
**Machinevoet**.
Afmetingen (l x b x h): 500x410x900
**Socle universel**.
Dimensions (L x l x h) 500x410x900

**Order nr. 713353003** 229,00 €

### Samenstelling BF 20 (L) Vario CNC – Composition BF 20 (L) Vario CNC :

**Freesmachine – Fraiseuse BF 20 vario :**
**Order nr. 713338120** 1.049,00 €

**Freesmachine – Fraiseuse BF 20 L vario :**
**Order nr. 713338122** 1.179,00 €

**CNC hardware set**
(incl. montage/montage inclus)
**Order nr. 713539020** 1.990,00 €

**CNC kogelomloopspindelset 3 assen XYZ – jeu de vis à billes 3 axes XYZ**
**Order nr. 713574450** (BF20) 790,00 €

**CNC kogelomloopspindelset 3 assen XYZ – jeu de vis à billes 3 axes XYZ**
**Order nr. 713574451** (BF20L) 810,00 €

**Montageprijs per kogelomloopspindel – montage par axe à billes:**
**Order nr. 719000524** 195,00 €
+ software op aanvraag – logiciel sur demande

W PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNE
AIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PA

# OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

## BF30 VARIO

230 V – 1,5 kW
MK-CM 3 M 12

Precisie Tandwielaangedreven boor- en freesmachine met elektronische, traploos regelbare snelheid voor de veeleisende gebruiker.
Perceuse- fraiseuse universelle à engrenages avec réglage continu des vitesses pour l'utilisateur exigeant.

(OPTIE/OPTION)
Boor/foret

NEW

OPTIE/OPTION BF30
Machinevoet/Socle universel
**Order nr.** 713353004
399,00 €

### Samenstelling BF 30 CNC – Composition BF 30 CNC :

**Freesmachine – Fraiseuse BF 30 vario :**
**Order nr.** 713338430 — 2.490,00 €

**CNC hardware set**
**Order nr.** 713539023 (incl. montage/montage inclus) — 3.190,00 €

**CNC kogelomloopspindelset 3 assen XYZ – jeu de vis à billes 3 axes XYZ**
**Order nr.** 713574455 (optioneel-optionel) — 850,00 €

**Montageprijs per kogelomloopspindel – montage par axe à billes:**
**Order nr.** 719000524 — 195,00 €
+ software op aanvraag – logiciel sur demande

## BF46 VARIO

230 V – 2,2 kW
ISO 40 M 16

Precisie Tandwielaangedreven boor- en freesmachine met elektronische, traploos regelbare snelheid voor de veeleisende gebruiker.
Perceuse- fraiseuse universelle à engrenages avec réglage continu des vitesses pour l'utilisateur exigeant.

(OPTIE/OPTION)
Spantangenhouder en freesklem.
Porte pince et étau

NEW

OPTIE/OPTION BF46
Machinevoet/Socle universel
**Order nr.** 713353005
490,00 €

### Samenstelling BF 46 CNC – Composition BF 46 CNC :

**Freesmachine – Fraiseuse BF 46 vario :**
**Order nr.** 713338453 — 3.890,00 €

**CNC hardware set**
**Order nr.** 713539024 (incl. montage/montage inclus) — 3.190,00 €

**CNC kogelomloopspindelset 3 assen XYZ – jeu de vis à billes 3 axes XYZ**
**Order nr.** 713574456 (optioneel-optionel) — 850,00 €

**Montageprijs per kogelomloopspindel – montage par axe à billes:**
**Order nr.** 719000524 — 195,00 €
+ software op aanvraag – logiciel sur demande

*Meer info / Plus d'info?*
**http://www.vynckier.biz/nl/machines/freesmachines/freesmachines/BF30-46-VARIO.php**

## ACCESSOIRES

### CNC

Complete CNC set bestaande uit 1 CNC controller VI (IV voor BF 30/46 vario), 3 CNC stuurkaarten, 1 set referentieschakelaars en 1 ombouwset MK F20/30/46 DP De ombouwset bestaat uit: drie stappenmotoren 2,2 Nm (8 Nm voor BF 30, 12 Nm voor BF 46), drie montagekits voor stappenmotor incl. deksel, drie aandrijfriempjes voor stappenmotor, zes riemenschijven, twee afstandhouders, montagering voor X-as, 7 meter aandrijfkabel (15 meter voor BF 30 en 46)/ Schroevenset, Incl. montage (software niet inbegrepen).
Set CNC complet se composant de: 1 contrôleur CNC VI (IV pour BF 30/46 vario), 3 cartes CNC, 1 kit de contact de référence et 1 kit d'adaptation MK F20/30/46 DP. Lme kit d'adaptation se compose de: 3 moteurs à pas 2,2 Nm (8 Nm pour BF 30, 12 Nm pour BF 46), 3 entretoises d'assemblage incl. carter plexi, 3 courroies d'entraînement, 6 pignons, 2 entretoises, une bague d'assemblage pour l'axe X 7 mètres de cable (15 mètres pour BF 30 et 46), set de vis de fixation,incl. montage usine (logiciel non-incl.).

**Order nr.** 713539020 (BF20 / BF20L) — 1.990,00 €
**Order nr.** 713539023 (BF30 Vario) — 3.190,00 €
**Order nr.** 713539024 (BF46 Vario) — 3.190,00 €
Inclusief montage/montage inclus.
+ software op aanvraag – logiciel sur demande

### CNC

3 x kogelomloopspindels met rollagers + montagekit voor drie assen.
Kit de vis à billes. Composé de 3x vis à billes avec roulements + kit d'assemblage pour les 3 axes.



**Order nr.** 713574450 (BF20 VARIO) — 790,00 €
**Order nr.** 713574451 (BF20L Vario) — 810,00 €
**Order nr.** 713574455 (BF30 Vario) — 850,00 €
**Order nr.** 713574456 (BF46 Vario) — 850,00 €

**Montageprijs per kogelomloopspindel – montage par axe à billes:**
**Order nr.** 719000524 — 195,00 €
+ software op aanvraag – logiciel sur demande

Mechanische precisiemachineklem.
Etau machine de précision mécanique.

FMS100 (BF20/L)
**Order nr.** 713354100 — 148,40 €
FMS125 (BF30)
**Order nr.** 713354125 — 171,40 €
FMS150 (BF46)
**Order nr.** 713354150 — 228,90 €

Set bestaande uit
1 spantangenhouder,
1 haaksleutel en 7 of meer individuele spantangen.
Set comprenant 1 porte pince,
1 clef à ergot et au min. 7 pinces individuelles.

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 mm
**Order nr.** 713352052 **MK2/M10 (BF20 / BF20L VARIO)** — 309,40 €
6-8-10-12-16-20-25 mm
**Order nr.** 713352050 **MK3/M12 (BF30)** — 274,90 €
6-8-10-12-16-20-25 mm
**Order nr.** 713352055 **ISO40/M6 (BF46)** — 274,90 €

## KLANT IN THE SPOTLIGHT CLIENT SOUS LES PROJECTEURS

*Danny Everaert*
*CEO EDN Construct*

### *De klant EDN uit Afsnee aan het woord.*
### *Donnons la parole au client EDN situé à Afsnee.*

De klant EDN Construct uit Afsnee (B) combineert een aantal uiteenlopende activiteiten. Waar heel wat bedrijven een niche zoeken, kiest de Oost-Vlaamse bvba voor een brede waaier van activiteiten.
De onderneming profileert zich als partner in o.a. metaalconstructies, piping, verbouwen en aanpassen van industriele machines, laswerken, rekkenbouw, afbraakwerken, …
Ondanks het feit dat onderhoud en aanpassen van productielijnen zowat 90% van de tijd in beslag neemt, is de onderneming wel degelijk een metaalverwerkend bedrijf. Naast de verschillende lasprocedés, die o.a. nodig zijn bij de constructie van aanhangwagens en ander maatwerk, produceert de onderneming ook de onderdelen die vervolgens ingezet worden bij het onderhoud of het aanpassen van diverse productielijnen. Hiervoor wordt specifiek een zaagstraat ingezet of wordt verspaand.
Om zijn werkplaats professioneel in te richten, koos EDN Construct voor OPTIMUM machines. Zo heeft het bedrijf een UF100 freesmachine, een draaibank D560x1500, een zaagmachine S300VG en een kolomboormachine B50GSM in gebruik genomen.

*Le client EDN Construct situé à Afsnee en Flandre orientale (B) combine tout un tas d'activités différentes bien que beaucoup de sociétés cherche à se spécialiser dans un seul domaine.*
*L'entreprise se profile en tant que partenaire dans des domaines aussi divers que les constructions métalliques, tuyauteries, rénovations et adaptations de machines industrielles, travaux de soudure, travaux de démolition, etc.*
*Malgré le fait que l'entretien et l'adaptation des chaînes de production prennent 90% du temps, l'entreprise est bel et bien pratiquement une société métallurgique. À côté des divers procédés de soudure qui sont nécessaires dans la construction de remorques et autres travail de précision, l'entreprise produit ses pièces détachées qui seront ensuite utilisées lors de l'entretien ou l'adaptation des diverses chaînes de production.*
*Pour aménager professionnellement son atelier, EDN Construct a choisi des machines OPTIMUM. Ainsi la société a déjà acquis une fraiseuse UF100, une tour D560x1500, une machine à scier S300VG et une foreuse B50GSM.*

*Foto's: Philip Viaene*

EDN CONSTRUCT EVERAERT

**BVBA EDN Construct Everaert**
**Wittepaalstraat 3**
**9051 Afsnee-Gent**
**Tel.: 09 329 49 63**
**Fax: 09 329 37 65**

ER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PAR
RTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTR

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

## B28GS

**KOLOMBOORMACHINE MET TANDWIEL AANDRIJVING VOOR HET ZWAARDERE BOORWERK.**

Opname MK3. rechts-linksdraaiend.
Automatisch gereedschapuitwerping.
750 W - 3x400 V - Cap. 30 mm in staal - MK3 - 240 Kg - 100-2900 RPM.
Standaard geleverd met snelspanboorkop (0-16 mm) en kegeldoorn MK 3 B16. Zie accessoires boormachines.

**FOREUSE À COLONNE AVEC BOÎTE MÉCANIQUE POUR UN TRAVAIL LOURD.**

Raccord MK3. Tournant gauche-droit.
Ejecteur d'outils automatique.
750 W - 3x400 V - Cap. 30 mm en acier - MK3 - 240 Kg - 100-2900 RPM.
Livré de série avec : mandrin auto-serrant (0-16 mm) cône morse adapté B16.

**Order nr.** 713334283 — 1.990,00 €

## D210X400

230V - 750W
Centerhoogte / Hauteur des pointes 105 mm
Centerafstand / Distance entre les pointes 400 mm
Spilboring / Alésage de la broche 21 mm
125 - 2000 RPM
150 - 2200 RPM Vario
Konus losse kop / Cône poupée mobile MK2

Standaard geleverd met: klauwplaat met 3 klauwen 100 mm, vast centerpunt MK2 en MK3, klauwplaatbescherming, meenemer, HSS draaibeitel, spatwand, spanenbak, 4-voudige beitelhouder, gereedschap, wisselwielenset (10 stuks van 0.4 mm tot 3 mm en 10-44 G/Inch).

Livré de série avec: mandrin 3 mors 100 mm, pointe fixe MK2 et MK3, protection du mandrin, preneur, HSS burin, carter arrière, bac à copeaux, tourelle 4 positions, clefs de service, jeu de pignons (10 pièces de 0.4 mm jusqu'à 3 mm et 10-44 G/pouce).

VARIO MODEL
MET DIGITALE TOERENTAL-AANDUIDING
MODÈLE VARIO
AVEC AFFICHAGE DIGITALE DE LA VITESSE DE LA BROCHE

D210x400
**Order nr.** 713420321 — 979,00 €

D210x400 VARIO
**Order nr.** 713420324 — 1.349,00 €

**KWALITATIEVE KOLOMBOORMACHINE VOOR DE VAKMAN**

Links - en rechtsdraaiend, ook bij 230V mono
Gegarandeerde nauwkeurigheid van <0,015 mm
Geleverd met boorkop 0-16 mm + kegeldoorn

**FOREUSE A COLONNE DE HAUTE QUALITE POUR LE PROFESIONNEL**

rotation gauche-droite, également en 230V mono
Une précision de rotation garantie < 0,015 mm
Livré de série avec mandrin 0-16 mm + Cône morse

850W
Cap. 24 mm
MK2 - CM2
350-4000 RPM
130 Kg

B24H
**Order nr.** 713020241 - 230 V — 859,00 €

B24H
**Order nr.** 713020243 - 3x400 V — 859,00 €

850W
Cap. 28 mm
MK3 - CM3
120-4000 RPM
140 Kg

B28H
**Order nr.** 713020281 - 230 V — 959,00 €

B28H
**Order nr.** 713020283 - 3x400 V — 969,00 €

## BM3

Mobiele rolmachine voor montage op bankschroef. Met 3 walsen. Regelschroeven voor materiaalsterkte. Buigen en rollen van draad, buizen en platen diam 1 - 2 - 3 - 4 -5mm.
Rouleuse mobile pour montage sur un étau. Avec 3 rouleaux. Vis de réglage pour solidité des matériaux. Plier et rouler des fils, tubes et tôles diam. 1 - 2 - 3 - 4 -5mm.

**Order nr.** 713244030 — 149,00 €

## FP30

Mobiel zetbankje voor gebruik op bankschroef voor het buigen en plooien van platen met uitneembare segmenten.
Plieuse mobile à utiliser avec un étau p.e. WBW (en option).permettant le pliage des tôles fines. Segments à largeur variable. levier ergonomique.

**Order nr.** 713244028 — 139,00 €

## 3051026

6-delige set HSS verzinkboren DIN 335-C. Met cilindrische schacht. Verpakt in een stevige metalen cassette.
Set de mèches HSS à chanfrainer de 6 pièces. DIN 335-C. Avec lame cylindrique. Emballé dans une solide cassette en métal.
Aantal stuks: 6
Maten: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
**Order nr.** 713051026 — 33,90 €

## F45

**HEAVY DUTY**

1,1 kw 400V
MK3 M12
50-2560 RPM
330 Kg

Boor - en Freesmachine met tandwielaandrijving/
Fraiseuse de précision à boîte mécanique
Kop 180° draaibaar/ Inclinaison de la tête à 180°
Cap boren in gietijzer/Cap. forer en acier: 40 mm
Cap frezen/fraiser: 32 mm

Standaard geleverd met: vlakfrees met konus MK 3, trekstang M12, kegeldoorn MK 3/B16.
Accessoires de série: fraise à surfacer CM3, tirant M12, arbre CM3/B16.

**Order nr.** 713332600 — 3.290,00 €

## S130GH

**TOP SELLER**

Zaagarm -45° tot 60° draaibaar/
Archet orientable gauche/droite -45° à 60°
met snelspanklem/ Etau à serrage rapide
22/31/55 m/min

Mobiele bandzaagmachine voor het zagen van metaal en kunststof. Gecontroleerd dalen van de zaagbeugel dankzij een traploos instelbare hydraulische cilinder. Automatische afslag na het doorzagen. Snelspanklemming. Standaard geleverd op verrijdbare sokkel, met bi-metaal zaagblad 10-14 tpi en materiaalaanslag.
Scie à ruban de qualité pour les travaux intermédiaires. Descente automatique de l'archet par vérin hydraulique avec débit réglable. Arrêt automatique fin de coupe. Etau à serrage rapide.
De série : socle de machine, lame bimétal (10-14 dents) et butée.

**Order nr.** 713300130 — 559,00 €

## B140

**ACTIE TOT EINDE VOORRAAD**

Quantum Hobby kolomboormachine.
Cap. 14 mm.
B16 aansluiting
180-3000 RPM
350W
Geleverd met boorkop 0-13 mm

**ACTION JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK**

Perceuse sur socle Quantum pour le hobbyste
Cap. 14 mm.
Raccord B16
180-3000 RPM
350W
Livré de serie avec: mandrin 0-13 mm
**Order nr.** 713007141 — 109,00 €

## SAR1000

Universele combinatiemachine 3 in 1, om te rollen, te kanten en te snijden. Ideaal voor de doe-het-zelver. Standaard geleverd met: geslepen messen, plooimessen met segmenten, verstelbare aanslag (achter), materiaalsteun vooraan.

Une structure rigide et stable en acier, un design moderne. L'outil de pliage est divisé en segments de différentes longueurs procurant une grande flexibilité de travail.

**Order nr.** 713242100 — 1.259,00 €

W PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNE
AIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PA

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

## DPA2000

- DPA versie bestaande uit :
  Digitaal meetsysteem DPA2000
  Glasmeetlijsten voor de drie assen
  Incl. Montage
- Version DPA se composant de :
  Système de mesure DPA 2000
  Règles digitales 3 axes
  Montage incl.

## SWH snelwissel beitelhouder
## SWH Tourelle à changement rapide

Standaard geleverd met 3 beitelhouders voor vierkante beitels en 1 voor ronde beitels.
Livré de série avec 3 outils pour burins carrés et 1 pour burins ronds.

| *Ordernr. | *Draaibank/Tour | € excl. BTW/TVA | DPA | SWH |
|---|---|---|---|---|
| 713400633 | D320x630 400V | 3.090,00 | | |
| 713400921 | D320x920 230V 730W | 3.190,00 | | |
| 713400923 | D320x920 400V | 3.190,00 | | |
| 713401000 | D330x1000 400V | 3.890,00 | | |
| 713401008 | D330x1000 400V DPA | 4.790,00 | ✓ | |
| 713401150 | D360x1000 400V | 5.590,00 | | |
| 713401158 | D360x1000 400V DPA | 6.490,00 | ✓ | |
| 713401160 | D420x1000 400V | 7.790,00 | | |
| 713401168 | D420x1000 400V DPA | 8.690,00 | ✓ | |
| 713401165 | D420x1500 400V | 8.590,00 | | |
| 713401169 | D420x1500 400V DPA | 9.790,00 | ✓ | |
| 713402100 | D460x1000 400V | 10.190,00 | | |
| 713402108 | D460x1000 400V DPA / SWH | 11.190,00 | ✓ | ✓ |
| 713402150 | D460x1500 400V | 10.990,00 | | |
| 713402158 | D460x1500 400V DPA / SWH | 12.290,00 | ✓ | ✓ |
| 713402200 | D460x2000 400V | 11.790,00 | | |
| 713402208 | D460x2000 400V DPA / SWH | 13.290,00 | ✓ | ✓ |
| 713402615 | D560x1500 400V | 12.890,00 | | |
| 713402618 | D560x1500 400V DPA / SWH | 14.390,00 | ✓ | ✓ |
| 713402620 | D560x2000 400V | 13.990,00 | | |
| 713402628 | D560x2000 400V DPA / SWH | 15.590,00 | ✓ | ✓ |
| 713402630 | D560x3000 400V | 16.790,00 | | |
| 713402638 | D560x3000 400V DPA / SWH | 18.890,00 | ✓ | ✓ |

Alle modellen zijn leverbaar met digitale uitlezing en snelwisselhouder – contacteer onze commerciële dienst.
Tous les modèles sont livrable avec lecture digitale et tourelle à changement rapide – contactez notre service commerciale.

# DRAAIBANK FESTIVAL
# DE TOURS A METAUX

### D320
Draaibank/Tour D320x920 400V
1,1 kW
Draaidiameter/diamètre de tournage: 320 mm
Centerafstand/distance entre les pointes: 920 mm
Spilboring/alésage: 38 mm
**Order nr.** 713400923
3.190,00 €
GRATIS TCW806NS ter waarde van/d'une valeur de 429,00 €

### D330
Draaibank/Tour D330x1000 400V
1,5 kW
Draaidiameter/diamètre de tournage: 330 mm
Centerafstand/distance entre les pointes: 1000 mm
Spilboring/alésage: 38 mm
**Order nr.** 713401000
3.890,00 €
GRATUIT TCW806NS ter waarde van/d'une valeur de 429,00 €

### D360
Draaibank/Tour D360x1000 400V
1,5/2,4 kW
Draaidiameter/diamètre de tournage: 356 mm
Centerafstand/distance entre les pointes: 1000 mm
Spilboring/alésage: 38 mm
**Order nr.** 713401150
5.590,00 €
GRATIS TCW806NS ter waarde van/d'une valeur de 429,00 €

### D420
Draaibank/Tour D420x1000 400V
4,5 kW
Draaidiameter/diamètre de tournage: 420 mm
Centerafstand/distance entre les pointes: 1000 mm
Spilboring/alésage: 52 mm
**Order nr.** 713401160
7.790,00 €
GRATUIT TCW806NS ter waarde van/d'une valeur de 429,00 €

### D460
Draaibank/Tour D460x1500 400V DPA / SWH
5,5 kW
Draaidiameter/diamètre de tournage: 465 mm
Centerafstand/distance entre les pointes: 1500 mm
Spilboring-alésage: 58 mm
**Order nr.** 713402158
12.290,00 €
GRATIS TCW807NP ter waarde van/d'une valeur de 499,00 €

### D560
Draaibank/Tour D560x3000 400V DPA / SWH
7,5 kW
Draaidiameter/diamètre de tournage: 560 mm
Centerafstand/distance entre les pointes: 3000 mm
Spilboring/alésage: 80 mm
**Order nr.** 713402638
18.890,00 €
GRATUIT TCW807NP ter waarde van/d'une valeur de 499,00 €

ER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PAR
RTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTR

BLUE CLEAN

GRATIS/GRATUIT*

ter waarde van/d'une valeur de 34,90 €
MR1436

## AR440

410L. / 140 bar / 230V
**Order nr.** 840012471
299,00 €

### ACCESSOIRES

Rioolrat - slang L 8M.
Furet - flexible L 8M.
**Order nr.** 840040619 AR440
49,00 €

(*) geldig tot / valable jusqu'au 30.06.2009

Terrasreiniger Twister Chemical M22 x 1,5.
Nettoyeur terasse Twister Chemical M22 x 1,5.
**Order nr.** 840040610 AR440
65,50 €

metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

## MB351-502

Magneetboormachine. Voor gebruik met kernboren van ofwel 25 ofwel 50mm hoogte met 19mm Weldon opname. Stabiel boren dankzij een lange pinolen-geleiding. Geaard en dubbel geïsoleerd. Ideaal voor gebruik op bouwwerven. Magneetkracht van 15.000 of 32.000 N. Het koelmiddel wordt doorheen de boor geleid. Eenvoudige ombouw naar gebruik van kernboren naar gewone boren. Met snelspanopname bij MB351 en MB502.

Standaard geleverd met : 1 olietank, 1 olieleiding, 1 zeskantsleutel 2,5-4-8, 3 handgrepen, 1 draagkoffer. Geleverd met extra snelspan-boorhouder, geschikt voor diverse kernboren met universele 19mm - opname.

MB351. Model met 1 snelheid. Motor 1,1 kW. Tot 35 mm.
MB502. Model met 2 snelheden. Motor 1,8 kW. Tot 50 mm.

Spécialement pour des foreuses avec scie à trépan en acier. Moteur 1200 W puissant. Pour scie à trépan avec adaptation Weldon 19 mm et 25 resp. 50 mm en longueur. Guidage optimal de la scie très profond et grande sortie.

L'appareil a été mis à la terre et doublement isolé, idéal pour les chantiers. Puissance aimant est 15.000 N. Construction d'une très haute qualité. Le liquide de refroidissement est conduit par la mèche. Changement de scie à trépan à mèches par peu d'actes. Avec raccord serrage rapide pour un échange aisé du scie à trépan.

Livré de série avec : 1 réservoir d'huile, 1 flexible d'huile, 1 clef 6 pans 2,5-4-8, 3 manches, 1 coffre. Livré avec mandrin de serrage extra rapide pour scies à trépans divers avec raccord universel 19mm.

MB351
**Order nr.** 713860351
499,00 €

MB502
**Order nr.** 713860502
829,00 €

### 3876002

Boorkop 1/2" x 20,13 mm met boorsleutel.
Mandrin 1,5-13 mm avec clé.
**Order nr.** 742101203
12,00 €

### 3876001

Boorkop adaptor.
Adaptateur mandrin.
**Order nr.** 713876001
10,30 €

TELWIN MMA Lastoestellen

## TECNICA

Draagbare, monofazige invertor lasapparaten met koelventilator voor MMA lassen in gelijkstroom. Geleverd met lasaccessoires. Geschikt voor elektrodes: basisch, rutiel, inox, gietijzer.
Postes à souder type inverter, monophasé, ventilé, pour soudage MMA en courant continu. Types d'électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. Pas conçu pour des générateurs.

TECNICA 114
**Order nr.** 830815483 tot / jusqu'à 80 A
279,00 €

TECNICA 164
**Order nr.** 830815485 tot / jusqu'à 150 A
OUDE PRIJS ~~389,00 €~~ NEW 329,00 €*

MIG/MAG

MIG/MAG

Monofazige, ventilator gekoeld MIG-MAG lasapparaat. Voorzien voor continu lassen en puntlassen met elektronische regeling van de puntlastijd. Universeel gebruik voor verschillende types van materialen zoals staal, inox en aluminium. Geleverd met rolletje lasdraad en gasregelaar voor hervulbare fles. Dankzij optionele kits laten deze modellen riveteren en ontlassen van plaatijzer toe.
Poste de soudage à fil continu, monophasé, ventilé pour soudage MIG-MAG. Utilisation universelle pour différents types de matériaux comme acier, inox et aluminium. Egalement prévu pour le soudage en continu et par points, avec régulation électronique du temps de pointage. Livré avec torche et régulateur pour bouteille de gaz réutilisable.

TELMIG 180/2
tot / jusqu'à 170 A
Order nr. 830821055
OUDE PRIJS ~~689,00 €~~ NEW 599,00 €* GRATIS GRATUIT ter waarde van d'une valeur de 115,00 €

TELMIG 200/2
tot / jusqu'à 220 A
Order nr. 830821056
OUDE PRIJS ~~869,00 €~~ NEW 739,00 €* GRATIS GRATUIT ter waarde van d'une valeur de 115,00 €

TELMIG 281/2 TURBO
tot / jusqu'à 270 A
Order nr. 830820099
OUDE PRIJS ~~1.149,00 €~~ NEW 999,00 €* GRATIS GRATUIT ter waarde van d'une valeur de 115,00 €

metalworks

Kunststof sorteerkoffer met mogelijkheid tot compartimentering (verdeelschotten los bijgeleverd) - dubbel afsluitbaar - met handige hendel.
Coffre de rangement avec possibilité de compartimenter. Doubles fermetures. Avec poignée pratique et rigide.

POLY315 (315x240x50 mm)
**Order nr.** 755000315
64,90 € / 18 st./pcs.

POLY380 (380x310x60 mm)
**Order nr.** 755000380
89,90 € / 16 st./pcs.

POLY480 (480x365x75 mm)
**Order nr.** 755000480
103,90 € / 10 st./pcs.

Kunststof opbergkoffer met uitneembare verdeelbakjes.
Coffret de rangement en pvc avec petits bacs mobile.

POLY31/16 (300x260x55 mm)
**Order nr.** 755003116
38,90 € / 7 st./pcs.

POLY41/24 (400x380x57 mm)
**Order nr.** 755004124
75,80 € / 7 st./pcs.

MOERMAN

## MTCAR

Car cleaning set. Compleet assortiment voor het reinigen van de auto. De set bevat een krabber, een Double Dry, een handvat 50 cm, Microfibre dweil 30x40cm, een industriele spons, een anti-insectenspons en een velgenreiniger.
Car cleaning set. Assortiment complet pour le nettoyage des voitures. Le set comprend un grattoir, un "Double dry", un manche de 50 cm, chiffon Microfibre 30x40cm, une éponge industrielle, une éponge anti-insectes et un nettoyeur pour les jantes.

**Order nr.** 840111927
18,30 €

Varioprotect TIG

Varioprotect

Varioprotect. Automatische lashelm. Op beide automatische lashelmen kan de gevoeligheidsinstellingvan de filtercassette naargelang de omgeving worden ingesteld. Automatisch aan/uit contact. Uitgerust met hoogwaardige zonnecellen waardoor geen batterijen meer dienen te worden omgewisseld.
Varioprotect + Varioprotect TIG. Casque de soudure automatique. Sur tous les casques de soudure automatiques le réglage de la sensibilité de la cassette de filtrage est variable selon l'environnement. Contact automatique on/off. Fabriqué avec des cellules solaires de qualité supérieure, pas de piles à remplacer.

**Order nr.** 711653001 (MIG/MAG- en elektrodelassen/ MIG/MAG- & électrodes)
115,00 €

**Order nr.** 711653100 (MIG/MAG/TIG- en elektrodelassen/ MIG/MAG/TIG- & électrodes)
129,00 €

(*) geldig tot / valable jusqu'au 30.06.2009

W PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNE
AIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PA

SUPERWINCH

## S4000

Elektrische lier 12V. Standaard geleverd met : Hand-afstandbediening met kabel van 3,66 mm. Automatische mechanische rem. Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Continue smering van de aandrijving. Kabel met aansluiting op de takel. Circuitbeveiliging. Kabelgeleiding (roller fairlead). Standaard met afstandsbediening met 9m kabel. Met dynamische en mechanische rem.

Treuil électrique 12V fournis standard avec : Télécommande à main avec cable de 3,66 mm. Frein automatique. Power in/out. Déroulage libre. Graissage continu de l'entrainement. Cable avec connections. Protection court-circuit. Avec guidage du cable simple (roller fairlead). Standard avec commande à distance 9m. Avec frein dynamique et mécanique.

**Order nr.** 758204402 — 759,90 €

## LT2000

Elektrische lier 12 V. Standaard geleverd met: Power in/uit. Vrijloop van de kabel. Circuitbeveiliging. Schakelaar en een accessoirekit. Deze kit bevat een kabelgeleider, een montage plaat, een katrol en een kabelbevestigingsoog.

Treuils électriques 12 V fournis standard avec: power in/out, déroulage libre du cable, protection court-circuit, interrupteur et kit d'accessoires. Ce kit comprend un guidage de câble, une plaque de montage, une poulie et une attache de fixation.

**Order nr.** 758201228 — 329,90 €

Birliksan

Plaatschaar. Snijdt staalplaat en ronde baren. Geleverd met hendel en plaatneerhouder.

Cisailles pour métal. Pour couper tôle d'acier et barres rondes. Fourni avec manche et fixation pour la tôle.

BIR1BH4
**Order nr.** 731010004 cap. Ø10 / plat 4 — 165,00 €

BIR1BH5
**Order nr.** 731010005 cap. Ø11 / plat 5 — 175,00 €

BIR1BH6
**Order nr.** 731010006 cap. Ø13 / plat 6 — 239,00 €

## BIR5BH10

Pons-eenheid. Geleverd met hendel. Aandrijving van het mechanisme gebeurt met een tand-aandrijving. Met verstelbare stop. Standaard geleverd met dubbele stempel-matrijzen set - maat 12, 16, 18 en 20 mm. Andere maten en formaten zijn op aanvraag leverbaar.

Unité poinçon. Livrée avec manche. Mécanisme avec pignon. Avec arrêt ajustable. Livré de série avec 2 jeu de matrices-poinçon - mesures 12, 16 ,18 et 20 mm. Autres mesures différentes sur demande.

**Order nr.** 731051001 — 549,00 €

metalworks




## CAT550PM

Hydraulische atelierpers. Cap. 40T. Bediening ofwel manueel ofwel met een voet-bediende hydro-pneumatische pomp. Robuust gelast frame. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchroomde as.

Geleverd met manometer en 2 drukplaten met vlakke kant en V-kant aan de andere kant. Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. Zie technische gegevens atelierpersen.

Presse hydraulique. Cap. 40T. Commande à main ou avec pompe hydro-pneumatique avec commande à la pied. Chassis robuste soudé. Sécurité hydraulique en cas de surcharge. Retour automatique du piston par un ressort intégré dans le vérin. Tige chromée. Livré avec manomètre, 2 plaques d'appui avec côté plat et côté en V et winch pour lever la table. Voir données techniques presses d'atelier.

**Order nr.** 757170500 — 1.699,00 €

## CAT610

Garagekraan cap 1T. Plooibaar model. Met draaibare achterwielen. Stevige metalen topwielen. Gepoederlakt. Hydraulische cilinder met overbelastingsventiel. Arm met 4 posities. Daalventiel van het dodemanstype.

Grue d'atelier cap. 1T. Modèle pliable. Avec roues arrières pivotantes. Roues avant solides en acier. Laqué. Cylindre hydraulique avec clapet de sécurité en cas de surcharge. Bras avec 4 positions. Descente avec commande type "homme mort".

**Order nr.** 754756100 — 229,00 €

metalworks BOX

De Metalworks werfkoffers garanderen uw gereedschap en materialen een veilige opbergmogelijkheid op elke werf, werkplaats, laadvak van elke pick-up en vrachtwagen. Uw professioneel materiaal is duur. Diefstal gebeurt 1 geval op 3 door gelegenheidsdieven. Geef uw materiaal een vaste en veilige opslagplaats. De Metalworks BOX is uw oplossing !

Les coffres de chantier Metalworks garantissent un stockage de vos outils et matériaux de valeur en sécurité sur votre chantier, vos travaux ou plancher de votre camion ou camionnette. Vos outils vous sont chers ! Un vol sur trois est commis par des opportunistes. Donnez à vos outils et matériaux de valeur un lieu de stockage avec sûreté !

Le coffre de chantier Metalworks est votre solution !

MWB195 (970x490x460 mm)
**Order nr.** 758120195 — 209,00 €

MWB265 (1310x490x460 mm)
**Order nr.** 758120265 — 279,00 €

MWB445 (1180x640x630 mm)
**Order nr.** 758120445 — 369,00 €

MWB700 (1860x640x630 mm)
**Order nr.** 758120700 — 689,00 €

## MWB4WS

4-delige wielenset voor werfkoffers MWB445, MWB700 en MWB905. De bevestigingsgaten zijn niet voorzien in de koffers. Die dienen door de gebruiker geboord te worden.

Set de 4 roues pour coffres de chantier MWB445, MWB700 et MWB905. Les trous de fixation ne sont pas prévus dans les coffres. L'utilisateur doit forer les trous.

**Order nr.** 758120446 — 49,00 €

MWB905 (1180x640x1280 mm)
**Order nr.** 758120905 — 749,00 €

ER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PAR
RTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTR

JOHN SAFETY

**TE KOPEN PER 6 PAAR**
**A ACHETER PAR 6 PAIRES**
Prijzen per paar
prix par paire

KID's 8-10 Jahre

## JOV100 KID
Tuinhandschoen in varkensnerfleder voor kinderen.
Gant de jardin en cuir fleur de porc pour enfant.
Order nr. 850005803 — 2,98 €

## JOLA200 LADY
Tuinhandschoen in katoen voor dames.
Gant de jardin en coton pour dames.
Order nr. 850005809 — 1,91 €

## JOLF100
Snoeihandschoen in katoen met groene latex coating.
Gant pour élagage, en coton avec enduction latex vert. CE Cat.2 EN 388-4141

JOLF100MC
Order nr. 850005805 — 1,89 €

JOLF100LC
Order nr. 850005806 — 1,89 €

JOLF100XLC
Order nr. 850005807 — 1,89 €

## JOGF100 GARDEN FLEX
Tuinhandschoen in groene nylon met groene nitril coating.
Gant avec bonne dextérité en nylon avec enduction en nitrile poreux.
CE Cat.2 EN 388-4121

JOGF100MC
Order nr. 850005808 — 1,98 €

GUIDE
The right gloves

## GU525-21
Handschoen voor precisiewerk in nylon met een PU-coating.
Gant pour les travaux de précision, en nylon avec induction en PU. CE Cat.2 EN 388-4131

M10 carded
Order nr. 850005504 — 2,12 €

M10 non-carded
Order nr. 223530882 — 1,52 €

## GU540-21
Vingergevoelige handschoen in nylon met een poreuse nitril coating.
Gant avec bonne dextérité, en nylon avec enduction en nitril poreux.
CE Cat.2 EN 388-4121

M10 carded
Order nr. 223600891 — 2,45 €

M10 non-carded
Order nr. 223510249 — 1,85 €

## GU150
Soepele, plooibare handschoen in gebreid katoen/polyester met latex coating.
Gant souple et pliable en coton/polyester tricoté avec enduction en latex.
CE Cat.2 EN 388-2142

GU15010C
Order nr. 850005301 — 2,33 €

GU15010B
Order nr. 223530742 — 1,73 €

## GU43
Lichte handschoen in zacht en slijtvast varkensnerfleder.
Gant léger en cuir fleur de porc doux et qualitatif
CE Cat.1 EN 420

GU4311B
Order nr. 223520941 — 4,55 €

JOHN SAFETY

## JOR200
De populaire Johnny ! Rundsplit.
Le Johnny ! Croûte de bovin.
CE Cat.2 EN 388-4133

**Prijs voor pack van 120**
149,00 €

## JOV200
All-round handschoen in varkenssplitleder.
Gant universel en cuir croûte de porc. CE Cat.1 EN 420

**Prijs voor pack van 60**
JOV20010B — 79,00 €

Gar

S3
38-47

## NG71
Lage veiligheidsschoen in gewaxt waterafstotend rundsnerf leder.
Chaussure de sécurité basse en cuir fleur de bovin ciré hydrofuge
67,90 €

S3
38-47

## NEPTUN
Rundsnerf leder.
Cuir fleur de bovin de qualité et hydrofuge.
70,90 €

S3
38-47

## GLOBAL LUX MID
Hoge veiligheidsschoen in vintage leder.
Chaussure de sécurité basse en cuir vintage.
95,90 €

JOBMASTER®

## BOPUG
Knielaars – botte mollet H.PU H. 38cm.
CE EN347
38-49 — 58,70 €

S5

## BOPUZ
Veiligheidslaars – botte de sécurité PU.
H. 38cm. CE EN347/S5
38-49 — 66,05 €

JOHN SAFETY

## GAPVCG
Groene galosche in pvc.
Galosche verte en pvc.
CE EN347 04
35-47 — 7,90 €

## ROSE VERDE 550
Groene galosche in pvc met print.
Galosche verte en pvc avec impression.
35-42 — 11,90 €

W PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNE
AIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PA

JOHN SAFETY

TECHNICAL

35% Meraklon®
35% Wol/Laine
28% Polyester
2% Elasthan

## SOKM

Technische sok Meraklon. Zwart of navy.
Chaussette technique Meraklon. Noir ou bleu marine.
1 paar/paire

7,95 € 39-48

50% Rhovyl
50% wol/laine

## SOKFP

Technische sok Fireproof. Navy.
Chaussette technique Fireproof. Bleu marine.
1 paar/paire

9,95 € 39-48

30% Coolmax®
30% Katoen/Coton
22% Polyamide
16% Amicor®
2% Lycra®

## SOKC COOLMAX®

Technische sok Coolmax. Navy.
Chaussette technique Coolmax. Bleu marine.
1 paar/paire

7,95 € 39-48

FRESH

76% Katoen/Coton
22% Polyamide
2% Elasthan
With AEGIS Microbe ShieldTM

## SOKF

Sok Fresh. Zwart of navy.
Chaussette Fresh.
Noir ou bleu marine.
3 paar/paires

6,95 € 39-46

THERMAL

75% Katoen/Coton
22% Polyamide
3% Elasthan

## SOKT

Sok Thermal. Navy.
Chaussette Thermal.
Noir ou bleu marine
2 paar/paires

7,95 € 39-46

OUTDOOR

80% Katoen/Coton
20% Polyamide

## SOKO

Sok Outdoor. Colormix.
Chaussette Outdoor. Colormix.
3 paar/paires

6,95 € 39-48

ZEKLER®
PROTECTIVE EYEWEAR

## ZE30

**Veiligheidsbril**.
heldere, gele of grijze polycarbonaten glazen - anti-condens (380600304+380600312+380600320) - krasvast - UV bescherming - breed panorama lens met zijdelingse bescherming - geschikt als bezoekersbril - EN 166 klasse 1FT, EN 170 (380600312+380600510), EN 172 (380600320)
**Lunettes de sécurité**.
verres polycarbonate clair, jaune ou gris - anti-buée (380600304+380600312+380600320) - anti-rayures - protection UV - verres panoramiques avec protection sur le côté - peut être utilisé avec la plupart des lunettes de vue - EN166 classe 1FT, EN 170 (380600312+380600510) et EN 172 (380600320)

ZE30C
Kleur glazen/Couleur verres: helder/clair
**Order nr. 380600304** 4,00 €

ZE30G
Kleur glazen/Couleur verres: grijs/gris
**Order nr. 380600320** 4,30 €

## Z101

**Veiligheidsbril** met zonnebescherming.
polycarbonaten, krasvaste en anti-condens glazen - UV bescherming - zachte neusbrug - zacht, soepel veereinde.
**Lunettes de sécurité**. Lunettes avec une protection solaire. verres polycarbonate anti-rayures et anti-buée - protection UV - pont doux - bout des branches souple

Z101G
Kleur montuur/Couleur monture: grijs zebra/gris zébré
Kleur glazen/Couleur verres: grijs/gris
**Order nr. 380670018** 12,80 €

Z101MR
Kleur montuur/Couleur monture: metaal rood/rouge métal
Kleur glazen/Couleur verres: grijs/gris
**Order nr. 380670026** 12,80 €

Z101GB
Kleur montuur/Couleur monture: grijs-blauw/gris-bleu
Kleur glazen/Couleur verres: geel spiegel/jaune miroir
**Order nr. 380670034** 14,80 €

## ZE45

Veiligheidsbril. Heldere, gele, grijze of oranje polycarbonaten glazen - anti-condens (380600478+380600486) - krasvast - UV bescherming - zachte neusbrug - verstelbare veren
- EN 166 klasse 1F, EN 170 (380600460) en EN 172 (380600478)
- verscherpt het zicht voor contrasten (380600460+380600486)

Lunettes de sécurité. Verres polycarbonate clair, jaune, gris ou orange - anti-buée (380600478+380600486) - anti-rayures - protection UV - pont doux - branches ajustables - EN166 classe 1F, EN 170 (380600460) et EN 172 (380600478) - améliore la vue (pour le travail d'inspection) en amplifiant les contrastes (380600460+380600486)

ZE45C
Kleur glazen/Couleur verres: helder/clair
**Order nr. 380600452** 9,60 €

ZE45Y
Kleur glazen/Couleur verres: geel/jaune
**Order nr. 380600460** 9,60 €

ZE45G
Kleur glazen/Couleur verres: grijs/gris
**Order nr. 380600478** 11,50 €

ZE45O
Kleur glazen/Couleur verres: oranje/orange
**Order nr. 380600486** 11,20 €

## ZE55

Veiligheidsbril. Heldere, gele of grijze polycarbonaten glazen - krasvast - UV bescherming - zachte neusbrug - verstelbare veren - EN 166 klasse 1F.

Lunettes de sécurité. Verres polycarbonate clair, jaune ou gris - anti-rayures - protection UV - pont doux - branches ajustables - EN166 classe 1F

ZE55C
Kleur glazen/Couleur verres: helder/clair
**Order nr 380600551** 8,50 €

ZE55Y
Kleur glazen/Couleur verres: geel/jauner
**Order nr. 380600569** 8,50 €

ZE55G
Kleur glazen/Couleur verres: grijs/gris
**Order nr. 380600577** 8,80 €

PROMO

**ZE30C x6**
**ZE45C x6**
**ZE55Y x6**
+ 1 Display
119,90 €
Order nr. 380600826

LOOKS GOOD WORK

L.Brador WORKWEAR

DESIGNED TO WORK

LBTS641
T-shirt, 100% katoen, 190gr/m²
T-shirt, 100% coton, 190gr/m²
9,€90

XS-XXXL

638PB
Sweater kaki.
60% katoen, 40% polyester, 300 gr/m², met tekst op voorkant en logo op mouw.
Stretch tailleband en polsband.
2 zijzakken.
Sweatshirt kaki.
60% coton, 40% polyester, 300 gr/m², avec texte devant et logo sur la manche.
Taille et poignet élastique.
2 poches côté.
45,€60

XS-XXXL

143PB
Piratenshort blauw of bruin geruit.
65% polyester, 35% katoen, 310gr/m².
Knieversterking in cordura, binnenzakken voor kniebeschermers, 2 spijkerzakken.
143PB. Pantalon pirate 3/4 bleu marine ou marron à carreaux. 65% polyester, 35% coton, 310gr/m².
Genoux renforcés en cordura, poches intérieures pour genouillères, 2 poches à clous.
59,€90 44-60

LOOKS GOOD WORKS BETTER

641B
T-shirt, 100% katoen, 190gr/m² : geribde ronde nek in lycra
kaki & zwart: print op borst ; rood: print op rug.
T-shirt, 100% coton, 190gr/m² : col rond en lycra
kaki & noir : impression à l'avant ; rouge : impression à l'arrière.
9,€90

143PB
Piratenshort blauw of bruin geruit.
65% polyester, 35% katoen, 310gr/m².
Knieversterking in cordura, binnenzakken voor kniebeschermers, 2 spijkerzakken.
Pantalon pirate 3/4 bleu marine ou marron à carreaux.
65% polyester, 35% coton, 310gr/m².
Genoux renforcés en cordura, poches intérieures pour genouillères, 2 poches à clous.
59,€50 44-60

142PB
Piratenshort blauw geruit. 65% polyester, 35% katoen, 310gr/m²
Pantalon pirate 3/4 bleu marine à carreaux.
65% polyester, 35% coton, 310gr/m²
48,€90 44-60

W PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNE
AIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PA

S BETTER

## 162PB

Werkbroek, blauw - groen - zwart - grijs, met 65% polyester en 35% katoen, 320gr/m²

Pantalon de travail, marine - vert - noir - gris, 65%polyester, 35% coton, 320gr/m²

54,20 € 44-60

L.Brador WORKWEAR
DESIGNED TO WORK

# HIVIZ
HIGH VISABILITY

## 233P

**Veiligheidsvest Hi-Viz geel fluo, 100% oxford polyester, voering in nylon taffeta, 210 gr/m2, fleece jacket gevoerd met mazen, water- en windproof, ademend, verwijderbare fleece binnenjas. Met Kap met verborgen ritssluiting. Conform EN471, klasse 3.**
**2 borstzakken met klep en ritssluiting - 2 zijzakken met klep en velcro - 2 binnenzak waarvan 1 gsm zak - gesloten mouwen met velcro - verstelbare trekkoord langs onder.**
Veste de sécurté Hi-Viz jaune fluo, 100% polyester oxford, doublure en nylon taffeta, 210 gr/m2, veste en polar doublée avec mailles, imperméable et coupe- vent, respire. Veste intérieure en polar détachable. Avec capuche avec fermeture cachée. Conforme EN471, classe 3. - 2 poches poitrine avec rabat - 2 poches côté avec velcro - 2 poches intérieur dont 1 gsm - manches fermées avec velcro - cordon resserrable dans le bras.

120,90 € XS-XXXL

## 137PBY

**Veiligheidsbroek Hi-Viz geel/zwart, 80% polyester, 20% katoen, versterking in 100% cordura, 310 gr/m², 3M reflectors. Conform EN471, klasse 2. - water en olie bestendig - 2 zijzakken - 2 achterzakken waarvan 1 met klep + velcro - linkerbeen : gsm zak + binnenzak met klep - rechterbeen : meterzak - binnenzakken voor kniebeschermers 2 hoogtes. Bestaat ook in het oranje.**
Pantalon de sécurité Hi-Viz jaune/noir. 80% polyester, 20% coton, renforts en 100% cordura, 310 gr/m², 3M reflectors. Conforme EN471, classe 2. - hydro & oléofuge -2 poches côté - 2 poches arrière dont 1 avec rabat et velcro - jambe gauche: poche gsm + poche intérieur avec rabat - jambe droite:poche mètre - 2 poches intérieur pour genouillères 2 hauteurs. Existe aussi en orange.

56,60 € 40-60

## 550P

Fleece bodywarmer zwart, 100% polyester, 300 gr/m².
Gilet polar noir, 100% polyester, 300 gr/m².

78,70 € XS-XXXL

## 162PB

Werkbroek, met 65% polyester en 35% katoen, 320gr/m2. Zwart, groen, navy, grijs.
Pantalon de travail, 65%polyester, 35% coton, 320gr/m2. Noir, vert, marine, gris.

54,20 € 44-60

L.Brador
WORKWEAR
DESIGNED TO WORK

## 638PB

Sweater zwart. Met kap en ritssluiting, 60% katoen, 40% polyester, 300 gr/m², met tekst op voorkant en logo op mouw. Stretch tailleband en polsband. 2 zijzakken.

Sweatshirt noir. Avec capuche et glissière, 60% coton, 40% polyester, 300 gr/m², avec texte devant et logo sur la manche. Taille et poignet élastique. 2 poches côté.

46,€20 XS-XXXL

## 162PB

Werkbroek blauw of bruin geruit. 65% polyester, 35% katoen, 320gr/m².

Pantalon de travail bleu marine ou marron à carreaux. 65% polyester, 35% coton, 320gr/m².

59,€90 44-60

VYNCKIER


***Belux***
Levend Waterlaan 2
Avenue de l'Eau Vive 2
B-7700 Moeskroen/Mouscron

***Nederland***
Distributieweg 12
NL-2645 EJ Delfgauw


Indicatieve prijzen in € excl. BTW, geldig tot 30.06.2009 maar zijn geenszins bindend en kunnen ten alle tijde worden aangepast rekening houdend met gebeurlijke koersschommelingen.
Prix indicatifs en € hors TVA et sont valables jusqu'au 30.06.2009 mais peuvent être modifiés pendant cette periode en tenant compte des fluctuations des monnaies.

**Dealer**


Ref. VTJOU04-09


Verboden op de openbare weg te gooien / Interdit de jeter sur la voie publique.


V.U./E.R. Bart Vynckier, 7700 Mouscron


W PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PARTENAIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNE
AIRE D'ATELIER YOUR WORKSHOP PARTNER UW PARTNER VOOR HET ATELIER VOTRE PA